



JAGA KNOCKONWOOD DBE fali kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

Fűtőelem típusa	1 ventilátoregységre vonatkozó adatok:			
	1. komfort fokozat	Zajsztint	2. boost fokozat	Zajsztint
T06	+ 130 Watt	26,5 dBA	+ 225 Watt	32,5 dBA
T10	+ 150 Watt	25,5 dBA	+ 250 Watt	32 dBA
T11	+ 300 Watt	25,5 dBA	+ 500 Watt	32 dBA
T15	+ 250 Watt	25 dBA	+ 350 Watt	32 dBA
T16	+ 480 Watt	25 dBA	+ 675 Watt	32 dBA

A radiátor teljesítményszámítása 1. (komfort) fokozaton és a 2. (boost) fokozaton a fűtőelemre tehető maximális számú DBE ventilátoregység esetén

hossz	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	180 cm	220 cm
DBE ventilátoregységek száma maximum	1	1	2	2	2	4	4

magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	180 cm	220 cm
30 cm	6	10,8 cm	0. fok	416 W	417 W	418 W	419 W	420 W	421 W	422 W
			1. fok	546 W	547 W	678 W	679 W	680 W	941 W	942 W
			2. fok	641 W	642 W	868 W	869 W	870 W	1321 W	1322 W
			víztart.	0,38 l	0,50 l	0,63 l	0,76 l	0,88 l	1,13 l	1,39 l
	10	12,8 cm	0. fok	452 W	603 W	754 W	905 W	1056 W	1357 W	1659 W
			1. fok	602 W	753 W	1054 W	1205 W	1356 W	1957 W	2259 W
			2. fok	702 W	853 W	1254 W	1405 W	1556 W	2357 W	2659 W
			víztart.	0,39 l	0,52 l	0,65 l	0,78 l	0,91 l	1,17 l	1,43 l
	11	12,8 cm	0. fok	515 W	687 W	859 W	1031 W	1203 W	1546 W	1890 W
			1. fok	815 W	987 W	1459 W	1631 W	1803 W	2746 W	3090 W
			2. fok	1015 W	1187 W	1859 W	2031 W	2203 W	3546 W	3890 W
			víztart.	0,80 l	1,06 l	1,33 l	1,60 l	1,86 l	2,39 l	2,93 l
	15	17,8 cm	0. fok	689 W	919 W	1149 W	1379 W	1609 W	2068 W	2528 W
			1. fok	939 W	1169 W	1649 W	1879 W	2109 W	3068 W	3528 W
			2. fok	1039 W	1269 W	1849 W	2079 W	2309 W	3468 W	3928 W
			víztart.	0,59 l	0,78 l	0,98 l	1,18 l	1,37 l	1,76 l	2,16 l
	16	17,8 cm	0. fok	752 W	1002 W	1253 W	1504 W	1754 W	2255 W	2757 W
			1. fok	1232 W	1482 W	2213 W	2464 W	2714 W	4175 W	4677 W
			2. fok	1427 W	1677 W	2603 W	2854 W	3104 W	4955 W	5457 W
			víztart.	1,19 l	1,58 l	1,98 l	2,38 l	2,77 l	3,56 l	4,36 l



magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	180 cm	220 cm
55 cm	6	10,8 cm	0. fok	554 W	739 W	924 W	1109 W	1294 W	1663 W	2033 W
			1. fok	684 W	869 W	1184 W	1369 W	1554 W	2183 W	2553 W
			2. fok	779 W	964 W	1374 W	1559 W	1744 W	2563 W	2933 W
			vízart.	0,38 l	0,50 l	0,63 l	0,76 l	0,88 l	1,13 l	1,39 l
	10	12,8 cm	0. fok	660 W	880 W	1100 W	1320 W	1540 W	1980 W	2420 W
			1. fok	810 W	1030 W	1400 W	1620 W	1840 W	2580 W	3020 W
			2. fok	910 W	1130 W	1600 W	1820 W	2040 W	2980 W	3420 W
			vízart.	0,39 l	0,52 l	0,65 l	0,78 l	0,91 l	1,17 l	1,43 l
	11	12,8 cm	0. fok	718 W	958 W	1197 W	1436 W	1676 W	2155 W	2633 W
			1. fok	1018 W	1258 W	1797 W	2036 W	2276 W	3355 W	3833 W
			2. fok	1218 W	1458 W	2197 W	2436 W	2676 W	4155 W	4633 W
			vízart.	0,80 l	1,06 l	1,33 l	1,60 l	1,86 l	2,39 l	2,93 l
	15	17,8 cm	0. fok	1001 W	1335 W	1669 W	2003 W	2337 W	3004 W	3672 W
			1. fok	1251 W	1585 W	2169 W	2503 W	2837 W	4004 W	4672 W
			2. fok	1351 W	1685 W	2369 W	2703 W	3037 W	4404 W	5072 W
			vízart.	0,59 l	0,78 l	0,98 l	1,18 l	1,37 l	1,76 l	2,16 l
16	17,8 cm	0. fok	1063 W	1418 W	1772 W	2126 W	2481 W	3190 W	3898 W	
		1. fok	1543 W	1898 W	2732 W	3086 W	3441 W	5110 W	5818 W	
		2. fok	1738 W	2093 W	3122 W	3476 W	3831 W	5890 W	6598 W	
		vízart.	1,19 l	1,58 l	1,98 l	2,38 l	2,77 l	3,56 l	4,36 l	

magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
80 cm	6	10,8 cm	0. fok	645 W	860 W	1075 W	1290 W
			1. fok	775 W	990 W	1335 W	1550 W
			2. fok	870 W	1085 W	1525 W	1740 W
			vízart.	0,38 l	0,50 l	0,63 l	0,76 l
	10	12,8 cm	0. fok	778 W	1037 W	1296 W	1555 W
			1. fok	928 W	1187 W	1596 W	1855 W
			2. fok	1028 W	1287 W	1796 W	2055 W
			vízart.	0,39 l	0,52 l	0,65 l	0,78 l
	11	12,8 cm	0. fok	845 W	1127 W	1409 W	1691 W
			1. fok	1145 W	1427 W	2009 W	2291 W
			2. fok	1345 W	1627 W	2409 W	2691 W
			vízart.	0,80 l	1,06 l	1,33 l	1,60 l
	15	17,8 cm	0. fok	1165 W	1553 W	1941 W	2329 W
			1. fok	1415 W	1803 W	2441 W	2829 W
			2. fok	1515 W	1903 W	2641 W	3029 W
			vízart.	0,59 l	0,78 l	0,98 l	1,18 l
16	17,8 cm	0. fok	1288 W	1718 W	2147 W	2576 W	
		1. fok	1768 W	2198 W	3107 W	3536 W	
		2. fok	1963 W	2393 W	3497 W	3926 W	
		vízart.	1,19 l	1,58 l	1,98 l	2,38 l	



JAGA KNOCKONWOOD DBE lábön álló kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	110 cm	130 cm	170 cm	210 cm
21 cm	15	21 cm	0. fok	1178 W	1414 W	1885 W	2356 W
			1. fok	1678 W	2164 W	2885 W	3606 W
			2. fok	1878 W	2464 W	3285 W	4106 W
			víztart.	0,59 l	0,78 l	1,18 l	1,37 l

