



JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

Mélység: 9 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
70	14	74 W	76 W	0,11 l
	18	87 W	90 W	0,22 l
	26	115 W	119 W	0,22 l
	34	149 W	154 W	0,34 l
	42	215 W	222 W	0,46 l
80	14	92 W	95 W	0,13 l
	18	110 W	113 W	0,26 l
	26	144 W	148 W	0,26 l
	34	187 W	193 W	0,38 l
	42	270 W	278 W	0,53 l
90	14	111 W	114 W	0,14 l
	18	131 W	135 W	0,29 l
	26	173 W	178 W	0,29 l
	34	224 W	231 W	0,43 l
	42	323 W	333 W	0,59 l
100	14	129 W	133 W	0,16 l
	18	153 W	158 W	0,32 l
	26	201 W	207 W	0,32 l
	34	261 W	269 W	0,48 l
	42	376 W	388 W	0,66 l
110	14	147 W	152 W	0,18 l
	18	175 W	180 W	0,35 l
	26	230 W	237 W	0,35 l
	34	298 W	307 W	0,53 l
	42	432 W	445 W	0,73 l
120	14	167 W	172 W	0,19 l
	18	197 W	203 W	0,38 l
	26	259 W	267 W	0,38 l
	34	336 W	346 W	0,58 l
	42	485 W	500 W	0,79 l
130	14	184 W	190 W	0,21 l
	18	218 W	225 W	0,42 l
	26	287 W	296 W	0,42 l
	34	373 W	385 W	0,62 l
	42	538 W	555 W	0,86 l
150	14	222 W	229 W	0,24 l
	18	263 W	271 W	0,48 l
	26	345 W	356 W	0,48 l
	34	448 W	462 W	0,72 l
	42	646 W	666 W	0,99 l

Mélység: 9 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
170	14	259 W	267 W	0,27 l
	18	307 W	316 W	0,54 l
	26	403 W	415 W	0,54 l
	34	522 W	538 W	0,82 l
	42	755 W	778 W	1,12 l
190	14	295 W	304 W	0,30 l
	18	349 W	360 W	0,61 l
	26	460 W	474 W	0,61 l
	34	597 W	615 W	0,91 l
	42	861 W	888 W	1,25 l
210	14	332 W	342 W	0,34 l
	18	394 W	406 W	0,67 l
	26	518 W	534 W	0,67 l
	34	671 W	692 W	1,01 l
	42	970 W	1000 W	1,39 l
230	14	370 W	381 W	0,37 l
	18	437 W	451 W	0,74 l
	26	575 W	593 W	0,74 l
	34	746 W	769 W	1,10 l
	42	1078 W	1111 W	1,52 l
250	14	406 W	419 W	0,40 l
	18	481 W	496 W	0,80 l
	26	632 W	652 W	0,80 l
	34	821 W	846 W	1,20 l
	42	1184 W	1221 W	1,65 l
270	14	443 W	457 W	0,43 l
	18	525 W	541 W	0,86 l
	26	690 W	711 W	0,86 l
	34	895 W	923 W	1,30 l
	42	1293 W	1333 W	1,78 l
290	14	480 W	495 W	0,46 l
	18	568 W	586 W	0,93 l
	26	748 W	771 W	0,93 l
	34	970 W	1000 W	1,39 l
	42	1401 W	1444 W	1,91 l
310	14	517 W	533 W	0,50 l
	18	612 W	631 W	0,99 l
	26	805 W	830 W	0,99 l
	34	1044 W	1076 W	1,49 l
	42	1508 W	1555 W	2,05 l

Mélység: 9 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
330	14	554 W	571 W	0,53 l
	18	656 W	676 W	1,06 l
	26	862 W	889 W	1,06 l
	34	1119 W	1154 W	1,58 l
	42	1616 W	1666 W	2,18 l
350	14	591 W	609 W	0,56 l
	18	700 W	722 W	1,12 l
	26	920 W	948 W	1,12 l
	34	1194 W	1231 W	1,68 l
	42	1724 W	1777 W	2,31 l
370	14	628 W	647 W	0,59 l
	18	744 W	767 W	1,18 l
	26	978 W	1008 W	1,18 l
	34	1268 W	1307 W	1,78 l
	42	1831 W	1888 W	2,44 l
390	14	664 W	685 W	0,62 l
	18	787 W	811 W	1,25 l
	26	1035 W	1067 W	1,25 l
	34	1343 W	1385 W	1,87 l
	42	1939 W	1999 W	2,57 l
410	14	701 W	723 W	0,66 l
	18	830 W	856 W	1,31 l
	26	1092 W	1126 W	1,31 l
	34	1417 W	1461 W	1,97 l
	42	2048 W	2111 W	2,71 l
430	14	738 W	761 W	0,69 l
	18	875 W	902 W	1,38 l
	26	1150 W	1186 W	1,38 l
	34	1492 W	1538 W	2,06 l
	42	2154 W	2221 W	2,84 l
450	14	776 W	800 W	0,72 l
	18	919 W	947 W	1,44 l
	26	1208 W	1245 W	1,44 l
	34	1567 W	1615 W	2,16 l
	42	2262 W	2332 W	2,97 l
470	14	813 W	838 W	0,75 l
	18	962 W	992 W	1,50 l
	26	1265 W	1304 W	1,50 l
	34	1641 W	1692 W	2,26 l
	42	2371 W	2444 W	3,10 l
490	14	849 W	875 W	0,78 l
	18	1006 W	1037 W	1,57 l
	26	1322 W	1363 W	1,57 l
	34	1716 W	1769 W	2,35 l
	42	2478 W	2555 W	3,23 l



JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

Mélység: 11 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
70	14	84 W	87 W	0,11 l
	18	101 W	104 W	0,22 l
	26	136 W	140 W	0,22 l
	34	177 W	182 W	0,34 l
	42	247 W	255 W	0,46 l
80	14	106 W	109 W	0,13 l
	18	125 W	129 W	0,26 l
	26	170 W	175 W	0,26 l
	34	220 W	227 W	0,38 l
	42	309 W	319 W	0,53 l
90	14	127 W	131 W	0,14 l
	18	150 W	155 W	0,29 l
	26	204 W	210 W	0,29 l
	34	264 W	272 W	0,43 l
	42	372 W	383 W	0,59 l
100	14	148 W	153 W	0,16 l
	18	176 W	181 W	0,32 l
	26	238 W	245 W	0,32 l
	34	307 W	317 W	0,48 l
	42	434 W	447 W	0,66 l
110	14	170 W	175 W	0,18 l
	18	201 W	207 W	0,35 l
	26	271 W	279 W	0,35 l
	34	352 W	363 W	0,53 l
	42	495 W	510 W	0,73 l
120	14	191 W	197 W	0,19 l
	18	226 W	233 W	0,38 l
	26	305 W	314 W	0,38 l
	34	397 W	409 W	0,58 l
	42	557 W	574 W	0,79 l
130	14	211 W	218 W	0,21 l
	18	251 W	259 W	0,42 l
	26	339 W	349 W	0,42 l
	34	440 W	454 W	0,62 l
	42	619 W	638 W	0,86 l
150	14	254 W	262 W	0,24 l
	18	301 W	310 W	0,48 l
	26	407 W	420 W	0,48 l
	34	528 W	544 W	0,72 l
	42	743 W	766 W	0,99 l

Mélység: 11 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
170	14	297 W	306 W	0,27 l
	18	352 W	363 W	0,54 l
	26	474 W	489 W	0,54 l
	34	617 W	636 W	0,82 l
	42	866 W	893 W	1,12 l
190	14	339 W	349 W	0,30 l
	18	402 W	414 W	0,61 l
	26	542 W	559 W	0,61 l
	34	704 W	726 W	0,91 l
	42	990 W	1021 W	1,25 l
210	14	381 W	393 W	0,34 l
	18	452 W	466 W	0,67 l
	26	610 W	629 W	0,67 l
	34	792 W	817 W	1,01 l
	42	1114 W	1148 W	1,39 l
230	14	424 W	437 W	0,37 l
	18	502 W	518 W	0,74 l
	26	678 W	699 W	0,74 l
	34	881 W	908 W	1,10 l
	42	1238 W	1276 W	1,52 l
250	14	466 W	480 W	0,40 l
	18	552 W	569 W	0,80 l
	26	746 W	769 W	0,80 l
	34	968 W	998 W	1,20 l
	42	1362 W	1404 W	1,65 l
270	14	508 W	524 W	0,43 l
	18	603 W	622 W	0,86 l
	26	814 W	839 W	0,86 l
	34	1057 W	1090 W	1,30 l
	42	1485 W	1531 W	1,78 l
290	14	551 W	568 W	0,46 l
	18	653 W	673 W	0,93 l
	26	882 W	909 W	0,93 l
	34	1145 W	1180 W	1,39 l
	42	1609 W	1659 W	1,91 l
310	14	594 W	612 W	0,50 l
	18	703 W	725 W	0,99 l
	26	949 W	978 W	0,99 l
	34	1233 W	1271 W	1,49 l
	42	1732 W	1786 W	2,05 l

Mélység: 11 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
330	14	635 W	655 W	0,53 l
	18	754 W	777 W	1,06 l
	26	1017 W	1048 W	1,06 l
	34	1321 W	1362 W	1,58 l
	42	1857 W	1914 W	2,18 l
350	14	678 W	699 W	0,56 l
	18	803 W	828 W	1,12 l
	26	1085 W	1119 W	1,12 l
	34	1408 W	1452 W	1,68 l
	42	1981 W	2042 W	2,31 l
370	14	721 W	743 W	0,59 l
	18	855 W	881 W	1,18 l
	26	1152 W	1188 W	1,18 l
	34	1498 W	1544 W	1,78 l
	42	2104 W	2169 W	2,44 l
390	14	762 W	786 W	0,62 l
	18	904 W	932 W	1,25 l
	26	1220 W	1258 W	1,25 l
	34	1585 W	1634 W	1,87 l
	42	2228 W	2297 W	2,57 l
410	14	805 W	830 W	0,66 l
	18	954 W	984 W	1,31 l
	26	1288 W	1328 W	1,31 l
	34	1673 W	1725 W	1,97 l
	42	2351 W	2424 W	2,71 l
430	14	848 W	874 W	0,69 l
	18	1005 W	1036 W	1,38 l
	26	1356 W	1398 W	1,38 l
	34	1762 W	1816 W	2,06 l
	42	2475 W	2552 W	2,84 l
450	14	889 W	917 W	0,72 l
	18	1054 W	1087 W	1,44 l
	26	1424 W	1468 W	1,44 l
	34	1849 W	1906 W	2,16 l
	42	2600 W	2680 W	2,97 l
470	14	932 W	961 W	0,75 l
	18	1106 W	1140 W	1,50 l
	26	1491 W	1537 W	1,50 l
	34	1938 W	1998 W	2,26 l
	42	2723 W	2807 W	3,10 l
490	14	975 W	1005 W	0,78 l
	18	1155 W	1191 W	1,57 l
	26	1560 W	1608 W	1,57 l
	34	2025 W	2088 W	2,35 l
	42	2847 W	2935 W	3,23 l



JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

Mélység: 14 cm					Mélység: 14 cm					Mélység: 14 cm				
		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL			FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL			FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL			
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom	hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom	hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
70	14	96 W	99 W	0,22 l	170	14	337 W	347 W	0,54 l	330	14	722 W	744 W	1,06 l
	26	167 W	172 W	0,46 l		26	585 W	603 W	1,11 l		26	1253 W	1292 W	2,15 l
	34	228 W	235 W	0,69 l		34	797 W	822 W	1,67 l		34	1709 W	1762 W	3,23 l
	42	307 W	317 W	0,92 l		42	1075 W	1108 W	2,24 l		42	2304 W	2375 W	4,36 l
80	14	120 W	124 W	0,26 l	190	14	385 W	397 W	0,61 l	350	14	770 W	794 W	1,12 l
	26	209 W	215 W	0,52 l		26	668 W	689 W	1,24 l		26	1336 W	1377 W	2,28 l
	34	285 W	294 W	0,78 l		34	912 W	940 W	1,86 l		34	1824 W	1880 W	3,43 l
	42	384 W	396 W	1,06 l		42	1229 W	1267 W	2,51 l		42	2457 W	2533 W	4,62 l
90	14	145 W	149 W	0,29 l	210	14	433 W	446 W	0,67 l	370	14	818 W	843 W	1,18 l
	26	250 W	258 W	0,59 l		26	752 W	775 W	1,37 l		26	1420 W	1464 W	2,41 l
	34	342 W	353 W	0,88 l		34	1025 W	1057 W	2,06 l		34	1937 W	1997 W	3,63 l
	42	461 W	475 W	1,19 l		42	1382 W	1425 W	2,77 l		42	2611 W	2692 W	4,88 l
100	14	169 W	174 W	0,32 l	230	14	481 W	496 W	0,74 l	390	14	866 W	893 W	1,25 l
	26	292 W	301 W	0,65 l		26	835 W	861 W	1,50 l		26	1504 W	1550 W	2,54 l
	34	399 W	411 W	0,98 l		34	1140 W	1175 W	2,25 l		34	2052 W	2115 W	3,82 l
	42	538 W	555 W	1,32 l		42	1536 W	1583 W	3,04 l		42	2765 W	2850 W	5,15 l
110	14	192 W	198 W	0,35 l	250	14	530 W	546 W	0,80 l	410	14	914 W	942 W	1,31 l
	26	335 W	345 W	0,72 l		26	919 W	947 W	1,63 l		26	1587 W	1636 W	2,67 l
	34	456 W	470 W	1,08 l		34	1253 W	1292 W	2,45 l		34	2165 W	2232 W	4,02 l
	42	614 W	633 W	1,45 l		42	1690 W	1742 W	3,30 l		42	2918 W	3008 W	5,41 l
120	14	216 W	223 W	0,38 l	270	14	577 W	595 W	0,86 l	430	14	962 W	992 W	1,38 l
	26	376 W	388 W	0,78 l		26	1003 W	1034 W	1,76 l		26	1670 W	1722 W	2,80 l
	34	513 W	529 W	1,18 l		34	1367 W	1409 W	2,65 l		34	2279 W	2349 W	4,21 l
	42	692 W	713 W	1,58 l		42	1843 W	1900 W	3,56 l		42	3072 W	3167 W	5,68 l
130	14	241 W	248 W	0,42 l	290	14	626 W	645 W	0,93 l	450	14	1011 W	1042 W	1,44 l
	26	418 W	431 W	0,85 l		26	1085 W	1119 W	1,89 l		26	1754 W	1808 W	2,93 l
	34	569 W	587 W	1,27 l		34	1481 W	1527 W	2,84 l		34	2393 W	2467 W	4,41 l
	42	768 W	792 W	1,72 l		42	1996 W	2058 W	3,83 l		42	3225 W	3325 W	5,94 l
150	14	289 W	298 W	0,48 l	310	14	673 W	694 W	0,99 l	470	14	1058 W	1091 W	1,50 l
	26	501 W	516 W	0,98 l		26	1170 W	1206 W	2,02 l		26	1838 W	1895 W	3,06 l
	34	684 W	705 W	1,47 l		34	1595 W	1644 W	3,04 l		34	2506 W	2584 W	4,61 l
	42	922 W	950 W	1,98 l		42	2150 W	2217 W	4,09 l		42	3379 W	3483 W	6,20 l
170	14	1107 W	1141 W	1,57 l	490	14	1107 W	1141 W	1,57 l	490	14	1107 W	1141 W	1,57 l
	26	1921 W	1980 W	3,19 l		26	1921 W	1980 W	3,19 l		26	1921 W	1980 W	3,19 l
	34	2621 W	2702 W	4,80 l		34	2621 W	2702 W	4,80 l		34	2621 W	2702 W	4,80 l
	42	3533 W	3642 W	6,47 l		42	3533 W	3642 W	6,47 l		42	3533 W	3642 W	6,47 l



JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

Mélység: 19 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
70	26	190 W	196 W	0,46 l
	34	257 W	265 W	0,69 l
	42	352 W	363 W	0,92 l
80	26	238 W	245 W	0,52 l
	34	322 W	332 W	0,78 l
	42	441 W	455 W	1,06 l
90	26	284 W	293 W	0,59 l
	34	385 W	397 W	0,88 l
	42	530 W	546 W	1,19 l
100	26	332 W	342 W	0,65 l
	34	449 W	463 W	0,98 l
	42	617 W	636 W	1,32 l
110	26	380 W	392 W	0,72 l
	34	514 W	530 W	1,08 l
	42	706 W	728 W	1,45 l
120	26	427 W	440 W	0,78 l
	34	578 W	596 W	1,18 l
	42	793 W	818 W	1,58 l
130	26	474 W	489 W	0,85 l
	34	642 W	662 W	1,27 l
	42	882 W	909 W	1,72 l
150	26	569 W	587 W	0,98 l
	34	771 W	795 W	1,47 l
	42	1058 W	1091 W	1,98 l
170	26	664 W	685 W	1,11 l
	34	899 W	927 W	1,67 l
	42	1235 W	1273 W	2,24 l
190	26	759 W	782 W	1,24 l
	34	1027 W	1059 W	1,86 l
	42	1411 W	1455 W	2,51 l
210	26	855 W	881 W	1,37 l
	34	1156 W	1192 W	2,06 l
	42	1588 W	1637 W	2,77 l
230	26	949 W	978 W	1,50 l
	34	1284 W	1324 W	2,25 l
	42	1764 W	1819 W	3,04 l

Mélység: 19 cm		FA- RÁCCSAL	ALU RÁCCSAL	
hossz (cm)	széles- ség (cm)	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Víz- tartalom
250	26	1044 W	1076 W	1,63 l
	34	1413 W	1457 W	2,45 l
	42	1941 W	2001 W	3,30 l
270	26	1139 W	1174 W	1,76 l
	34	1542 W	1590 W	2,65 l
	42	2117 W	2182 W	3,56 l
290	26	1233 W	1271 W	1,89 l
	34	1669 W	1721 W	2,84 l
	42	2294 W	2365 W	3,83 l
310	26	1329 W	1370 W	2,02 l
	34	1798 W	1854 W	3,04 l
	42	2471 W	2547 W	4,09 l
330	26	1423 W	1467 W	2,15 l
	34	1927 W	1987 W	3,23 l
	42	2646 W	2728 W	4,36 l
350	26	1518 W	1565 W	2,28 l
	34	2055 W	2119 W	3,43 l
	42	2823 W	2910 W	4,62 l
370	26	1613 W	1663 W	2,41 l
	34	2184 W	2252 W	3,63 l
	42	2999 W	3092 W	4,88 l
390	26	1707 W	1760 W	2,54 l
	34	2312 W	2384 W	3,82 l
	42	3176 W	3274 W	5,15 l
410	26	1803 W	1859 W	2,67 l
	34	2441 W	2516 W	4,02 l
	42	3352 W	3456 W	5,41 l
430	26	1897 W	1956 W	2,80 l
	34	2570 W	2649 W	4,21 l
	42	3529 W	3638 W	5,68 l
450	26	1992 W	2054 W	2,93 l
	34	2698 W	2781 W	4,41 l
	42	3705 W	3820 W	5,94 l
470	26	2087 W	2152 W	3,06 l
	34	2827 W	2914 W	4,61 l
	42	3881 W	4001 W	6,20 l
490	26	2183 W	2250 W	3,19 l
	34	2955 W	3046 W	4,80 l
	42	4058 W	4184 W	6,47 l