

JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor rácsválaszték

Feltekerhető farácsok

Merbau natúr normál




Tölgy natúr normál



Bükk natúr normál



Merbau lakkozott normál




Tölgy lakkozott normál



Bükk lakkozott normál



Merbau natúr designo




Tölgy natúr designo



Bükk natúr designo



Merbau lakkozott designo



Tölgy lakkozott designo



Bükk lakkozott designo



A fa rácselemek vastagsága 1,2 cm.

Normál farácsok esetében a rácselemek közötti távolság: 2 cm.
Légáteresztés: 63%

Designo farácsok esetében a rácselemek közötti távolság: 1,3 cm.
Légáteresztés: 52%

Normál farácsok esetében a keret és a távtartók színe sötétbarna.
Designo farácsok esetében a keret és a távtartók színe alumínium.



JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor rácsválaszték

Fix alumínium rácsok

Alu natúr eloxált
normál



Fekete eloxált
normál



Sötétbarna eloxált
normál



Réz színű eloxált
normál



Alu natúr eloxált
designo



Fekete eloxált
designo



Sötétbarna eloxált
designo



Réz színű eloxált
designo



Színesre lakkozott
eloxált
normál



Színesre lakkozott
eloxált
designo



Színválaszték:
JAGA színskála alapján

Az eloxált alumíniumot
extra kopás- és UV-álló
poliészter lakk fedi.
Fényesség: 70%

Az alumínium rácsok vastagsága 0,5 cm.

Normál alumínium rácsok esetében a rácsok közötti távolság: 1,5 cm.
Légáteresztés: 75%

Designo alumínium rácsok esetében a rácsok közötti távolság: 0,85 cm.
Légáteresztés: 62,5%

A rácsok közötti merevítők és a keret színe a rácsokkal azonos.



JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor rácsválaszték

Feltekerhető alumínium rácsok

Alu natúr eloxált



Fekete eloxált



Sötétbarna eloxált



Réz színű eloxált



Az alumínium rácselemek vastagsága 0,5 cm.

Az alumínium rácselemek közötti távolság: 1 cm.

Légáteresztés: 70%

A keret színe a rácséval azonos.

Krómacél



A krómacél rácselemek vastagsága 0,8 cm.





A krómacél rácselemek közötti távolság: 1,3 cm.





Légáteresztés: 60%

A keret színe alumínium.

Bemutatótermünkben minden rácstípus megtekinthető !

JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor keret és rács méretek

Keretek		Feltekerhető farácsok	
<p>L-profil keret</p>  <p>Technical drawing of L-profile frame with dimensions: 0.4, 3.2, 2, 2.5, 2.4.</p>	<p>Z-profil keret</p>  <p>Technical drawing of Z-profile frame with dimensions: 2, 3.2, 1.8, 2, 2.5, 2.4.</p>	<p>Normál</p>  <p>Technical drawing of normal grille with dimensions: B, B - 1.2, L, L - 1.2, 1.2, 2.0, 0.2, 0.4, 1.7, 2.5, 2.4, 3.2.</p>	<p>Designo</p>  <p>Technical drawing of Designo grille with dimensions: B, B - 1.2, L, L - 1.2, 1.2, 1.3, 0.2, 0.4, 1.1, 2.5, 2.4, 3.2.</p>

Fix alumínium rácsok		Feltekerhető alumínium rácsok	
<p>Normál</p>  <p>Technical drawing of fixed normal aluminium grille with dimensions: B, B - 1.0, L, L - 1.2, max. 30.5, 0.5, 1.5, 0.1, 0.4, 1.6, 2.5, 2.4.</p>	<p>Designo</p>  <p>Technical drawing of fixed Designo aluminium grille with dimensions: B, B - 1.0, L, L - 1.2, max. 30.5, 0.5, 0.9, 0.1, 0.4, 1.6, 2.5, 3.2, 2.4.</p>	<p>Alumínium</p>  <p>Technical drawing of adjustable aluminium grille with dimensions: B, B - 1.0, L, L - 1.2, 0.5, 1.0, 0.1, 0.4, 2.3, 1.1, 2.4, 3.2.</p>	<p>Krómacél</p>  <p>Technical drawing of adjustable stainless steel grille with dimensions: B, B - 1.0, L, L - 1.2, 0.8, 1.3, 0.1, 0.4, 1.8, 0.8, 2.4, 3.2.</p>

B: 14 – 18 – 26 – 34 – 42 cm

Adatok cm-ben